



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2011 года № ФСЗ 2011/09950

На медицинское изделие

**Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнений: МТ 3,
МТ 3 pro, с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Ренферт ГмбХ", Германия,
Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany**

Производитель

**"Ренферт ГмбХ", Германия,
Renfert GmbH, Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany**

Место производства медицинского изделия

Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Germany

Номер регистрационного досье № 10329 от 28.03.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2011 года № 3652-Пр/11
и приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018341

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2011 года

№ ФСЗ 2011/09950

Лист 1

На медицинское изделие

Триммер для обработки зубных протезов, варианты исполнений: МТ 3, МТ 3 pro, с принадлежностями:

Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов МТ 3:

1. Шланг для воды / Admission hose for water.
2. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
3. Столик для триммера / Trimmer table.
4. Выключатель "Reed" / Reed switch.
5. Замки дверцы, 4 шт. / Door lockers 4 pcs.
6. Фланец несущий / Flange МТ3/МТ3 pro complete.
7. Трубка распыляющая / Spray tube.
8. Комплект инструментов / Tools set:
 - ключ с шестигранной головкой SW 8 / Key with a six-sided head SW 8;
 - винт съёмный для фланца/screw demountable for a flange.
9. Комплектующие / Hardware:
 - колпачок М5 / cap М5;
 - уплотнение подводящего шланга/sealing of a bringing hose;
 - зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
 - винт с потайной головкой М 6x25 мм А2 / screw with a secret head М 6x25mm А2;
 - винт с потайной головкой из пластмассы диаметр 3x12 мм / screw with a secret head from plastic diameter 3x12 mm;
 - шпонка призматическая Form D 8x7/key prismatic.
 - уплотнение распыляющей трубки / sealing of a spraying tube.
10. Уплотнение дверцы / Door joint.
11. Ножки резиновые, 4 шт. / Rubber bases 4 pcs.
12. Дверца / Door.
13. Уплотнение разрезного кольца / Joint f.split ring.
14. Диск Marathon Dia, 234 мм / Disc Marathon Dia, 234mm.
15. Диск Infinity Dia, 234 мм / Disc Infinity Dia, 234mm.
16. Диск Klettfix Dia, 234 мм / Disc Klettfix Dia, 234mm.
17. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80 / Disc Klettfix, refill pack grain 80.
18. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack grain 120.

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018717

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2011 года

№ ФСЗ 2011/09950

Лист 2

19. Винт для диска триммера / Screw for trimming disc.
 20. Набор уплотнительных колец для фланца / Set of O-rings for flange:
 - кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52 mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7mm, thickness of 3,53mm.
 21. Вилка установочная / Adjustable fork.
 22. Выключатель / On/Off switch MT3.
 23. Колпачок защитный для выключателя / Cap on/off switch.
 24. Устройство для подачи воды / Water supply
- Принадлежности к триммеру для обработки зубных протезов MT 3 pro:
1. Шланг для воды / Admission hose for water.
 2. Шланг спускной 41x35 мм, серого цвета, длина 1,5 м / Outlet hose 41x35mm, grey, 1,5m long.
 3. Столик для триммера/ Trimmer table.
 4. Выключатель "Reed" / Reed switch.
 5. Замки дверцы 4 шт./Door lockers 4 pcs.
 6. Фланец несущий / Flange MT3/MT3 pro complete.
 7. Трубка распыляющая / Spray tube.
 8. Комплект инструментов /Tools set:
 - ключ с шестигранной головкой SW 8 / key with a six-sided head SW 8;
 - винт съёмный для фланца/screw demountable for a flange.
 9. Комплектующие/ Hardware:
 - уплотнение подводящего шланга/sealing of a bringing hose;
 - зажим шланга TORRO 25-40/12 / consolidation of a bringing hose TORRO 25-40/12;
 - колпачок M5 / cap M5;
 - винт с потайной головкой M 6x25 мм A2 / screw with a secret head M 6x25 Form D 8x7 mm A2;
 - винт с потайной головкой из пластмассы диаметр 3x12 мм / screw with a secret head from plastic diameter 3x12mm;
 - шпонка призматическая Form D 8x7 mm / key prismatic Form D 8x7 mm.

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


М.А. Мурашко

0018718

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2011 года

№ ФСЗ 2011/09950

Лист 3

- уплотнение распыляющей трубки/sealing of a spraying tube.
- 10. Уплотнение дверцы / Door joint.
- 11. Ножки резиновые 4 шт./Rubber bases 4 pcs.
- 12. Дверца /Door.
- 13. Уплотнение разрезного кольца /Joint f.split ring.
- 14. Диск Marathon Dia, 234 мм / Disc Marathon Dia, 234mm.
- 15. Диск Infinity Dia, 234 мм / Disc Infinity Dia, 234 mm.
- 16. Диск Klettfix Dia, 234 мм / Disc Klettfix Dia, 234mm.
- 17. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 80/ Disc Klettfix, refill pack grain 80.
- 18. Диск Klettfix, наполнитель, зернистость 120 / Disc Klettfix, refill pack grain 120.
- 19. Винт для диска триммера /Screw for trimming disc.
- 20. Набор уплотнительных колец для фланца /Set of O-rings for flange:
 - кольцо диаметр 34,52 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 34,52mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 136,12 мм толщина 3,53 мм / ring diameter of 136,12mm, thickness of 3,53mm;
 - кольцо диаметр 183,7 мм, толщина 3,53 мм / ring diameter of 183,7mm, thickness of 3,53mm.
- 21. Винт регулируемый/Adjusting screw.
- 22. Угол установочный/Right angle gauge.
- 23. Блок электроники/ Electronics:
 - плата печатная / printed circuit;
 - пластмассовый линзовый винт / plastic lense screw.
- 24. Предохранитель (16 А инерционный) / Set of fuses (Slow fuse 16 A).
- 25. Устройство для подачи воды / Water supply.

Z

Приказом от 06 апреля 2016 года № 2790 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0018719